

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74164-2014:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Lędziny: Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
2014/S 044-074164**

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.

ul. Lędzińska 47

Osoba do kontaktów: Katarzyna Lysko

43-143 Lędziny

POLSKA

Tel.: +48 322166123-31

E-mail: k.lysko@pgk-partner.pl

Faks: +48 323267056

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: <http://www.jrp.pgk-partner.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Lędziny.

Kod NUTS PL22C

- II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
- II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**
- II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego przeznaczonego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Do podstawowych czynności samochodu będzie należeć okresowe, niezbędne płukanie sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowe udroźnianie odcinków kanalizacji, które w trakcie eksploatacji będą ulegać zapychaniu, okresowy odbiór i wywóz osadów z przepompowni. Wymagania techniczne i wyposażenia samochodu wielofunkcyjnego szczegółowo określa SIWZ.
- II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
34144500
- II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
- II.1.8) **Informacje o częściach zamówienia**
To zamówienie podzielone jest na części: nie
- II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**
Wymagania techniczne i wyposażenia samochodu wielofunkcyjnego:
Wymagania ogólne
— samochód wielofunkcyjny fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz nadbudowy – nie starszy niż 2014 rok,
Zbiornik
— cylindryczny zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej (typ 1.4301) z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika
— grubość blachy min. 6 mm
— objętość min. 8.500 litrów
— posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych
— rama pomocnicza uniwersalna - cynkowana ogniowo
Podziały zbiornika
— pojemność komór: całkowita min. 8.500 Litrów
komora szlamu ok. 5.500 l - Komora wody ok. 2.500 l
komora szlamu ok. 3.500 l - Komora wody ok. 4.500 l
komora szlamu ok. 2.500 l - Komora wody ok. 5.500 l
— końcowe ustawienie tłoka bez blokady, możliwość napełnienia całego zbiornika wodą
— ręczne ryglowanie tłoka w pozycjach podziału
Napełnianie komory wody
— rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą
— sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
— system zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej
— pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennym rurze ze szkła organicznego z pływakiem

- spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B i zasuwę odcinającą
- Opróżnianie komory szlamu
 - tłokiem oddzielającym komory, przesuwany nadciśnieniem pompy ssącej
 - zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika
 - regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego
- Dennica zamykająca/oprózniająca
 - otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
 - uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
 - dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem
 - ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
 - stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
- Koryto zrzutowe szlamu
 - z blachy stalowej ze wzmocnionymi krawędziami cynkowana ogniowo
 - zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika
 - ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem
- Kontrola napełnienia komory szlamu
 - wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów
- Króćce ssania i opróżniania
 - w dolnej części dennicy opróżniającej
 - górny min. DN125 z ręcznymi zaworami kulowymi
 - sprzęgło do węża typu V System Perrot z zaślepką transportową
- Zrzut wody znad szlamu
 - możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku
 - rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu
 - odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej
- Pompa ssąca łopatkowa
 - chłodzenie cieczą
 - wydajność ssania: min. 1.550 m³/h (w swobodnym przepływie)
 - system orurowania min. DN 125
- Napęd pompy ssącej
 - z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową
 - osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza
 - przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów
 - sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego
- System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa)
 - komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
 - separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym
 - system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.
 - zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy

- system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem
- czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
- pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
- punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę

Pompa wodna ciśnieniowa:

- pompa nurnikowa
- wydajność min. 315 l/min przy min. 170 bar
- zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu

Napęd pompy ciśnieniowej

- z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową
- pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa
- łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych
- sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania

Rurociągi pompy ciśnieniowej:

- min. DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
- prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
- rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
- pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
- filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej
- pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody

System zabezpieczający pompę wodną:

- pneumatycznie regulowany zawór membranowy
- zawór przeciążeniowy
- zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
- bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
- akustyczny sygnał niskiego stanu wody
- automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody

Kołowrót węża ssącego:

- horyzontalnie nad zbiornikiem
- hydrauliczny napęd
- pojemność kołowrotu - min. 17 mb min. DN125, Czynna długość węża min. 12 mb

Główny kołowrót ciśnieniowy:

- nad zbiornikiem, horyzontalnie
- sterowany hydraulicznie
- pojemność min. 120 mb węża min. DN25
- z układarką węża

Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany:

- wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego
- dodatkowe napędy prowadzenia węża dla zapewnienia ciągłego ich napięcia
- posadowiony na dennicy tylnej i przegubie obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie odchylany o 180°
- przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie)
- wysokość podnoszenia - min. 1500 mm
- udźwig - min. 500 kg (bez konieczności rejestracji UDT)
- hydrauliczny teleskop - min. 1000 mm

- zasięg pracy - min. 1500 mm na lewą stronę pojazdu
- min. 3200 mm na prawa stronę pojazdu
- min. 180° obrót wysięgnika

Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

- z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
- wykonany z blachy cynkowanej ogniowo
- pojemność węża min. DN13 - min. 60 mb
- By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody
- pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
- napęd hydrauliczny

Winda

- linka stalowa - min. 12 mb
- rejestrowany udźwig - min. 250 kg
- napęd elektryczny 24V

Stanowisko obsługi I:

- zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasoodpornej
- sterowanie silnikiem podwozia:
- Regulacja obrotów (+/-)
- Obrotomierz
- przystawka mocy - włącz/wyłącz
- pompa ssąca - włącz/wyłącz
- wakuometr
- zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpężanie
- pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz
- Manometr
- Włącznik ciśnienia
- Regulacja ciśnienia
- zawór kulowy min. DN25 - otwórz/zamknij
- zawór kulowy min. DN13 - otwórz/zamknij
- ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny)
- podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny)
- tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie
- ryglowanie pneumatyczne tłoka
- sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr)
- licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej
- licznik roboczogodzin pompy ssącej
- licznik wysuwu węża ciśnieniowego
- wyłącznik bezpieczeństwa

Stanowisko obsługi II:

- Wersja z kablem zdalnego sterowania - min. 10 metrów
- sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
- pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
- pompa ssąca - ssanie
- zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
- wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij

- wąż ssący - zasuwą otwartą/zamkniętą
- zrzut wody z nad szlamu - zasuwą otwartą/zamkniętą
- joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
- joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
- proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
- regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
- wyłącznik bezpieczeństwa
- Sterowanie radiowe III
- sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
- pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
- pompa ssąca - ssanie
- zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
- wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
- wąż ssący - zasuwą otwartą/zamkniętą
- zrzut wody z nad szlamu - zasuwą otwartą/zamkniętą
- joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
- joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
- proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
- regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
- wyłącznik bezpieczeństwa
- 2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe
- Sterowanie na dennicy tylnej:
- ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do:
- kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń
- kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń
- wysięgnik obróć - prawo/lewo
- wysięgnik - podnieś/opuść
- wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij
- System hydrauliczny:
- zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
- napędzony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
- System pneumatyczny:
- wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
- Ogrzewanie zimowe
- gwarancja pracy w temperaturze do -15° C.
- Oslony pomp i modułów roboczych
- wykonane z tworzywa GFK, zamontowane za kabiną kierowcy, otwierane na boki
- wyciszające pracę pojazdu i zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych
- lakierowane w kolorze zabudowy
- Boczne osłony zbiornika i kołowrotów
- wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zabudowy
- lakierowane w kolorze zabudowy
- do wykorzystania jako powierzchnie reklamowe

Wanny na węże

- po lewej stronie pojazdu zamykane wykonane ze stali kwasoodpornej
- zabudowane na stabilnej konsoli
- długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia

Skrzynki na wyposażenie

- wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy
- zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające
- zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca

Dodatkowa szafka narzędziowa

- ze stali kwasoodpornej
- zamontowana pod ramą pojazdu
- wielkość i miejsce wg możliwości podwozia i życzenia zamawiającego

Skrzynia na odpady

- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- z tyłu pojazdu po lewej stronie
- wywracana dla opróżnienia i zdejmowana
- pojemność min. 40 litrów

Węże na wyposażeniu

- wąż ciśnieniowy główny min. 120 mb min. DN 25 w oplocie tekstylnym
- wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 mb min. DN 13 w oplocie tekstylnym
- wąż ssący min. 17 mb min. DN 125 gumowy

Oświetlenie do pracy nocnej

- lampa halogenowa podstawowa
- 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym
- włączana na pulpicie sterowania
- 1 sztuka dodatkowa - halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem

Uchwyty transportowe dla:

- dodatkowej rury ssącej
- pachółków ostrzegawczych
- łopaty i szczotki (wraz z narzędziami)
- drabiny (wraz z drabiną)

Lakierowanie

- zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym
- kolor zabudowy wg standardu RAL 2044. Kabina wg standardu RAL 5010
- 1x piaskowanie wszystkich elementów 1x podkład 2x wypełniacze
- 1x powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 μ)

Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze

- folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu

Jakość wykonania

- zabudowa winna spełniać normy zatwierdzone dla wzoru DIN 30705, StVZO, ZH 1/74, ZH 1/406 oraz BGV D29

- deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE

- samochód spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym,

Wyposażenie pojazdu

- dysza płucząca na mały i duży wąż - po 1 szt.
- dysza przebijająca „bomba” szt. 1
- banan szt. 1
- rolka prowadząca szt. 1
- inżektor szt. 1
- Podwozie nośne
- DMC 18 ton
- moc min. 300 KM
- tylne zawieszenie na poduszkach
- przód resor
- przystawka mocy NMV
- kabina kierowcy 3 osobowa klimatyzowana
- skrzynia biegów manualna
- podwozie budowlane.
- Szacunkowa wartość bez VAT
- Zakres: między 1 300 000 i 1 400 000 PLN

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Forma wadium
 - 1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 - 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

-Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
-Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
-Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie”.

3) Postanowienia pkt. 2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2.1)b) i 2.1)e).

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Zakup współfinansowany w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, powiększony o okres rękojmi.

4) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu zamówienia;

5) Zapłata na rzecz jednego z Wykonawców występujących wspólnie zwalnia z dalszych zobowiązań Zamawiającego.

III.1.4) **Inne szczególne warunki:**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do IDW).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być ono złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszym punkcie.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 1:

a) pkt b)–d) i f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy;

3. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 2 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 2 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 3 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):

— posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW) należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt 1, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 2) dokumentów dotyczących w szczególności:
 - a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy samochodów specjalnych ssąco-płuczających do eksploatacji sieci kanalizacyjnej o wartości każdej z nich nie mniejszej, niż 500 000 PLN bez podatku VAT (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW) należy przedłożyć:

1) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Jako główne dostawy Zamawiający uznaje zamówienia spełniające warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia określone w punkcie 9.1.2)IDW,

Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:

1) poświadczenie,

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt 1).

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. 1 ppkt 2), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli podmiot, o którym mowa w punkcie 4 jest równocześnie podwykonawcą w rozumieniu art. 36b ustawy Pzp, w przypadku zmiany albo rezygnacji z takiego podwykonawcy wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Otwarty
- IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**
- IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Najniższa cena
- IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3) **Informacje administracyjne**
- IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**
POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014
- IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**
nie
- IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.4.2014 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
10.4.2014 - 10:00
- IV.3.5) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.
- IV.3.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 10.4.2014 - 10:15
Miejscowość
Łędziny, siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt "Uporządkowanie GospdarkiŚciekowej w Gminie Łędziny" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach szczegółowo określonych w IDW - Część I SIWZ.
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul Postępu 17a

02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia w którym, powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zwracania umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28.2.2014